INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy

85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 20.05.2016

WIOŚ-SSZP.272.07.2016
Nazwa zamówienia: Dostawa odczynników

ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa odczynników" w następujący sposób:

1) W pkt 3.2 siwz - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- przed zmianą brzmi:

Lp	Nazwa	Ilość
1.	Wzorzec jonów siarczanowych (SO_4^{2-})w wodzie, o stężeniu 1 g/l	2 x min. 100 ml
2.	Wzorzec jonów azotynowych (NO_2^-) w wodzie, o stężeniu 1 g/l	3 x min. 100 ml
3.	Materiał referencyjny zawierający jony chlorkowe (Cl^-), azotanowe (NO_3^-) i siarczanowe (SO_4^{2-}) w wodzie, o stężeniu **po** 1g/l	3 x min. 100 ml (6 x50 ml)

- po zmianie otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa	Ilość
1.	Wzorzec jonów siarczanowych (SO_4^{2-})w wodzie, o stężeniu 1 g/l	2 x min. 100 ml
2.	Wzorzec jonów azotynowych (NO_2^-) w wodzie, o stężeniu 1 g/l	2 x min. 100 ml
3.	Materiał referencyjny zawierający jony chlorkowe (Cl^-), azotanowe (NO_3^-) i siarczanowe (SO_4^{2-}) w wodzie, o stężeniu **po** 1g/l	3 x min. 100 ml

2) Po punkcie 3.2 dopisuje się pkt 3.3 siwz, który brzmi:
"Jeżelli w tabeli podana jest ilość odczynnika w postaci liczby (np.: 250g) jest to ilość minimalna - oferta może zawierać większą ilość odczynnika (np.: 300g) lub w podziale na części sumować się do tej liczby (np.: 5x50g).
Jeśli w tabeli podana jest ilość odczynnika w postaci wielokrotności liczby (np.: 2 x 250g) - oferta może zawierać większą ilość odczynnika przy zachowaniu wielokrotności (np.: 2 x 300g) lub w podziale na części sumować się do tej liczby (np.: 10 x 50g), nie może zmieniać wielokrotności do wyższej ilości (np.: 1 x 500g zamiast 2 x 250g).
Jeśli następuje zmiana ilościowa względem siwz konieczne jest zaznaczenie tego w ofercie."

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Specjalista ds. zamówień publicznych

mgr Małgorzata Nowicka

w z. KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

mgr inż. Barbara Gurzyńska

ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA