



INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy

85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

WIOS-WAT.2411.11.2014.AG

Bydgoszcz, dnia 18.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do składania ofert na dostawę o wartości poniżej 30 tysięcy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odzież robocza, ochronna i środki ochrony indywidualnej (opis, ceny jednostkowe, ilości, rozmiary).

Lp.	Charakterystyka (opis)	Ilość szt./pary	Maksymalna cena jednostkowa brutto PLN
1	2	3	4
1.	Kurtka nieprzemakalna z podpinką polarową (typu 3 w 1) – kurtka przeznaczona do ochrony przed deszczem, wiatrem, zimnem i wilgocią, nieprzemakalna, oddychająca, z możliwością odpięcia podpinki polarowej i noszenia każdej z części osobno. Zgodnie z normami: PN-EN 340 odzież ochronna wymagania ogólne; PN-EN 342:2006 odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem		220,00
	a) damska, rozmiar/wzrost:		
	S/158	1	
	42/160	1	
	42/164	1	
	42/168	1	
	44/158	1	
	b) męska, rozmiar/wzrost:		
	L/174	1	
	XL/180	2	
	XL/186	2	

Lp.	Charakterystyka (opis)	Ilość szt./pary	Maksymalna cena jednostkowa brutto PLN
1	2	3	4
2.	<p>Obuwie robocze (wielosezonowe) -- obuwie skórzane, oddychające, z podeszwą antypoślizgową. Wysoka odporność na ścieranie, przecięcia i pękanie.</p> <p>Zgodnie z normą: PN-EN ISO 20347 <i>środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe</i></p> <p>a) damskie, rozmiar: 37 40</p> <p>b) męskie, rozmiar: 43 44 45</p>	 1 1 1 1 1	 165,00
3.	<p>Czapka – bawełniana lub polarowa.</p> <p>Zgodnie z normą: PN-EN 340 <i>odzież ochronna wymagania ogólne</i></p> <p>a) damska, rozmiar uniwersalny</p> <p>b) męska, rozmiar uniwersalny</p>	 3 6	 17,00

Lp.	Charakterystyka (opis)	Ilość szt./pary	Maksymalna cena jednostkowa brutto PLN
1	2	3	4
4.	<p>Spodnie robocze – z domieszką bawełny, nie krępujące ruchów podczas poruszania się w terenie, wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.</p> <p><u>Zgodnie z normą: PN-EN 340 lub znakiem CE odzież ochronna wymagania ogólne</u></p> <p>a) <u>damskie, rozmiar/wzrost/talia/dł. nogawki od strony wewnętrznej</u></p> <p>S/158/71/71</p> <p>36/160/71/70</p> <p>38/158/80/90</p> <p>38/158/-/-</p> <p>40/165/80/80</p> <p>42/156/98/74</p> <p>42/160/83/95</p> <p>42/164/88/76</p> <p>42/164/90/76</p> <p>44/158/70/90</p> <p>44/167/97/-</p> <p>b) <u>męskie, rozmiar/wzrost/talia/dł. nogawki od strony wewnętrznej</u></p> <p>L/174/84/77</p> <p>L/177/86/80</p> <p>XL/170/75/105</p> <p>XL/173/100/85</p> <p>XL/175/84/85</p> <p>50/175/98/80</p> <p>XL/176/90/85</p> <p>XL/180/90/80</p> <p>XL/180/103/80</p> <p>XL/182/100/76</p> <p>XL/182/104/82</p> <p>- /183/88/110</p> <p>52/183/102/88</p> <p>XL/185/88/-</p> <p>54/185/94/82</p> <p>XL/186/-/-</p> <p>XL/186/94/84</p> <p>XL/186/100/83</p> <p>58/188/110/86</p> <p>XL/190/92/-</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>100,00</p>

<i>Lp.</i>	<i>Charakterystyka (opis)</i>	<i>Ilość szt./pary</i>	<i>Maksymalna cena jednostkowa brutto PLN</i>
1	2	3	4
5.	<p>Obuwie gumowe z wyciąganym ocieplaczem – wodoodporne, przeznaczone do pracy w warunkach występowania wilgoci i wody oraz lekkimi urazami mechanicznymi.</p> <p>Zgodnie z normą: PN-EN ISO 20347 środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe</p> <p>a) damskie, rozmiar:</p> <p style="padding-left: 40px;">37</p> <p style="padding-left: 40px;">38</p> <p style="padding-left: 40px;">39</p> <p style="padding-left: 40px;">40</p> <p>b) męskie, rozmiar:</p> <p style="padding-left: 40px;">42</p> <p style="padding-left: 40px;">43</p> <p style="padding-left: 40px;">44</p> <p style="padding-left: 40px;">45</p> <p style="padding-left: 40px;">46</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	75,00
6.	<p>Spodniobuty damskie – wykonane z materiału nieprzepuszczalnego wody, wyposażone w regulowane szelki oraz w pas wokół tali, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.</p> <p>Zgodnie z normą: PN-EN ISO 20347 środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe</p> <p>a) damskie, rozmiar odzieży/rozmiar buta/wzrost:</p> <p style="padding-left: 40px;">38/36/158</p> <p style="padding-left: 40px;">44/40/167</p>	<p>1</p> <p>1</p>	160,00
7.	<p>Obuwie profilaktyczne – obuwie skórzane, zamknięte palce, posiadające zapięcie na pięcie oraz podeszwę antypoślizgową.</p> <p>Zgodnie z normą: PN-EN ISO 20347 środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe</p> <p>a) damskie, rozmiar:</p> <p style="padding-left: 40px;">36</p> <p style="padding-left: 40px;">37</p> <p style="padding-left: 40px;">37 (szerokie w stopie)</p> <p style="padding-left: 40px;">38</p> <p style="padding-left: 40px;">39</p> <p style="padding-left: 40px;">40</p> <p style="padding-left: 40px;">40 (pełne do wkładki ortopedycznej)</p> <p style="padding-left: 40px;">41</p> <p>b) męskie, rozmiar:</p> <p style="padding-left: 40px;">41</p> <p style="padding-left: 40px;">42</p> <p style="padding-left: 40px;">43</p> <p style="padding-left: 40px;">44</p> <p style="padding-left: 40px;">47</p>	<p>3</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>9</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	72,00

<i>Lp.</i>	<i>Charakterystyka (opis)</i>	<i>Ilość szt./pary</i>	<i>Maksymalna cena jednostkowa brutto PLN</i>
1	2	3	4
8.	<p>Spodnie nieprzemakalne – spodnie z materiału wodoodpornego. Zgodnie z normą: PN-EN 343+A1:2008 <i>odzież ochronna, ochrona przed deszczem</i></p> <p>a) damskie, <u>rozmiar:</u> 40</p>	1	100,00
9.	<p>Fartuch biały laboratoryjny – bawełniany z wylogami, zapinany na guziki, długie rękawy z mankietem zapinanym na guzik, dwie kieszenie. Zgodnie z normą: PN-P-84505-01:1989 <i>odzież robocza – fartuchy – postanowienia ogólne</i>, PN-P-84505-02:1989 <i>odzież robocza – fartuchy damskie</i>, PN-P-84505-03:1989 <i>odzież robocza – fartuchy męskie</i></p> <p>a) damski, <u>rozmiar/wzrost:</u></p> <p>36/158</p> <p>36/160</p> <p>38/158</p> <p>38/164</p> <p>38/172</p> <p>40/164</p> <p>40/172</p> <p>42/160</p> <p>42/164</p> <p>42/166</p> <p>42/168</p> <p>42/172</p> <p>44/158</p> <p>44/164</p> <p>44/167</p> <p>44/170</p> <p>44/173</p> <p>44/176</p> <p>50/170</p> <p>54/162</p> <p>b) męski, <u>rozmiar/wzrost:</u></p> <p>44/173</p> <p>44/194</p> <p>52/183</p> <p>XL/18</p>	<p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	60,00

<i>Lp.</i>	<i>Charakterystyka (opis)</i>	<i>Ilość szt./pary</i>	<i>Maksymalna cena jednostkowa brutto PLN</i>
1	2	3	4
10.	Fartuch roboczy damski – bawełniany, zapinany na guziki, bez rękawów lub krótki rękaw. <u>Zgodnie z normą: PN-P-84505-01:1989 odzież robocza – fartuchy – postanowienia ogólne,</u> PN-P-84505-02:1989 odzież robocza – fartuchy damskie a) damski, <u>rozmiar/wzrost:</u> L/167 XL/162 XXXL/165	1 1 1	55,00
11.	Fartuch roboczy męski – bawełniany, kołnierz z wyłogami, fartuch z kieszeniami, zapinany na guziki, długie rękawy z mankietami zapinanymi na guziki. <u>Zgodnie z normą: PN-P-84505-01:1989 odzież robocza – fartuchy – postanowienia ogólne,</u> PN-P-84505-03:1989 odzież robocza – fartuchy męskie b) męski, <u>rozmiar/wzrost:</u> M/16	1	55,00
12.	Ubranie robocze drelichowe. <u>Zgodnie z normą: PN-P-84525:1998 odzież robocza, ubrania robocze.</u> a) męskie, <u>rozmiar/wzrost/talia/dł. nogawki od strony wewnętrznej:</u> XL/182/104/82	1	90,00
13.	Półmaska wielokrotnego użytku MP 12/5 – wykonana z gumy lub silikonu, możliwość zamontowania jednorazowych filtrów przeciwpylowych o średnicy 100mm. <u>Zgodnie z normą: PN EN 140:2001 sprzęt ochrony układu oddechowego półmaski i ćwierćmaski. Wymagania, badania, znakowanie.</u>	2	100,00
14.	Półmaska wielokrotnego użytku MP 12/5/G – wykonana z gumy lub silikonu, możliwość zamontowania pochłaniaczy par i gazów A1B1E1K1. <u>Zgodnie z normą: PN EN 140:2001 sprzęt ochronny układu oddechowego półmaska i ćwierćmaski. Wymagania, badania, znakowanie.</u>	1	100,00
15.	Okulary ochronne – okulary chroniące przed odpryskami i promieniowaniem UV. <u>Zgodnie z normą: PN EN 166:2005 ochrona indywidualna oczu.</u>	10	30,00

<i>Lp.</i>	<i>Charakterystyka (opis)</i>	<i>Ilość szt./pary</i>	<i>Maksymalna cena jednostkowa brutto PLN</i>
1	2	3	4
16.	Helm ochronny – ochrona przed urazami mechanicznymi, hełm przeznaczony do prac na wysokości <i>Zgodnie z normą: PN EN 397:1997 przemysłowe helmy ochronne.</i>	8	130,00
17.	Wkładki przeciwhałasowe. <i>Zgodnie z normą: PN EN 352-2 ochronniki słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Wkładki przeciwhałasowe.</i>	40	2,00
18.	Filtry jednorazowe przeciwpyłowe do maski MP 12/5 – średnica 100mm. <i>Zgodnie z normą: PN EN 143:2000 sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie.</i>	16	3,00
19.	Pochłaniacze AIBIEIKI – pochłaniacze niebezpiecznych substancji chemicznych w postaci par i gazów; kompatybilne z maską NEW EUROMASK. <i>Zgodnie z normą: EN 14387:2004 sprzęt ochrony układu oddechowego – pochłaniacze i filtropochłaniacze.</i>	4	50,00
20.	Rękawice ochronne robocze – rękawice odporne na uszkodzenia mechaniczne. <i>Zgodnie z normą: PN EN 388:2004 rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.</i> rozmiar: M L XL	6 16 2	25,00
21.	Rękawice gumowe gospodarcze. <i>Zgodnie z normą: PN EN 374-2:2005 rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przemakanie.</i> rozmiar: M L	7 1	10,00
22.	Rękawice gumowe (35 cm długi mankiet) – rękawice z dzianiny, powlekane PVC, bez ściągacza, przedłużony mankiet. <i>Zgodnie z normą: PN EN 420 rękawice ochronne – wymagania ogólne i metody badań; PN EN 388:2004 rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.</i> rozmiar: S M L	2 7 1	10,00

<i>Lp.</i>	<i>Charakterystyka(opis)</i>	<i>Ilość szt./pary</i>	<i>Maksymalna cena jednostkowa brutto PLN</i>
1	2	3	4
23.	<p>Rękawice kwasoochronne – ochrona przed czynnikami chemicznymi żrącymi – kwasami, ługami. Zgodnie z normą: PN EN 374 rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami; PN EN 388:2004 rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.</p> <p>rozmiar: S M L XXXL</p>	<p>10 14 7 1</p>	<p>10,00</p>

Wymogi Zamawiającego:

1. Wliczony w cenę transport do siedziby WIOŚ w Bydgoszczy.
2. Brak możliwości przekroczenia maksymalnych cen jednostkowych brutto, podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie w istotny sposób odbiegał od opisu zawartego w „Charakterystyce”, a szczególnie będzie inna ilość, inny materiał, inna numeracja, Kupujący zastrzega sobie możliwość dokonania wymiany przedmiotu zamówienia.
4. Kupujący zastrzega sobie możliwość wymiany przedmiotu zamówienia w obrębie danego asortymentu, na taki sam o rozmiarze większym lub mniejszym od wymienionego w „Charakterystyce”.
5. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu umowy, dokonać jego odbioru i ponownego dostarczenia na własny koszt.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawa do siedziby WIOŚ w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2 na pokój nr 34 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2014 r., do godziny 14⁰⁰.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

Podstawa zapłaty: faktura.

Płatność: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
- określać ceny jednostkowe brutto oraz wartość brutto za całość dostawy (pozycje od 1 do 23) w opisie przedmiotu zamówienia.

V. WARUNKI UDZIAŁU

- uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponowanie niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym gwarantującym należyte wykonanie zamówienia.

VI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

- Arleta Gul tel. 52-5826466 do 68;
e-mail: arleta.gul@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKŁADANIE OFERT

1. Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 25 listopada 2014 roku do godziny 14⁰⁰ w jednej z form:
 - pisemnej na adres Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokój nr 22);
 - faxem na nr 52 5826469;
 - elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE


Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę i zawrze z nim umowę. W załączeniu ogólne warunki umowy.

KUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA


dr Elwira Jutrowska

Specjalista
ds. zamówień publicznych i inwestycji
mgr inż. Waldemar Baczyński

Główny Księgowy


mgr inż. Waldemar Baczyński

Ogólne warunki umowy

§1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa odzież roboczą, ochronną i środki ochrony indywidualnej, których opis, ceny jednostkowe, ilości, rozmiary zawiera „Charakterystyka” stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

§2

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt w jednej dostawie przedmiot umowy określony w §1 do siedziby Kupującego, pokój nr 34 (poddasze) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2014 r. do godziny 14.00.
2. Jeżeli dostarczony przedmiot umowy określony w §1 w sposób istotny odbiega od opisu zawartego w załączniku do niniejszej umowy, a szczególnie będzie inna ilość, inny materiał, inna numeracja, Kupujący zastrzega sobie możliwość dokonania wymiany przedmiotu umowy określonego w §1 zgodnie z treścią załącznika do niniejszej umowy.
3. Kupujący zastrzega sobie możliwość wymiany przedmiotu umowy określonego w §1 w obrębie danego asortymentu, na taki sam o rozmiarze większym lub mniejszym od wymienionego w „Charakterystyce” stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
4. W przypadku konieczności wymiany, o której mowa w ust. 2 i 3, Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu umowy, dokonać odbioru i ponownego dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy określonego w §1 zgodnie z treścią załącznika do niniejszej umowy.
5. Dostarczenie przedmiotu umowy określonego w §1 zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Kupującego w dniu jego dostarczenia.

§3

1. Cena za przedmiot umowy określony w §1 wynosi zł (słownie:/100).
2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - 1) wykonanie zobowiązań, o których mowa w §2 ust. 1,
 - 2) obowiązujący podatek VAT.
3. Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o której mowa w ust. 1, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w §2 ust. 5, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupującego przelewem na konto podane w tej fakturze.
4. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Kupującego.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowego uregulowania należności podatkowych (podatek VAT) związanych z wystawioną dla Kupującego fakturą VAT oraz do zapłaty Kupującemu odszkodowania w przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury VAT.
6. Sprzedawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT*, NIP

§4

Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w §1 jest nowy fabrycznie i wolny od wad.

§5

1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 1 % ceny, o której mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 10% ceny, o której mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę obowiązków, o których mowa w §2 ust.1.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesie szkodę przewyższającą wysokość którejkolwiek z zastrzeżonych kar umownych.
4. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnej mu ceny.

§7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Bydgoszczy.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedawcy.

Kupujący

Sprzedawca

Załącznik: „Charakterystyka”

*niepotrzebne skreślić

RADCA PRAWNY

Anita Mielcarek
Bd-589