

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

I. OPIS WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż i ustawienie mebli biurowych.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem, wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z normami branżowymi.
3. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia:
 - 1) był przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej, spełniał wymogi pod względem bhp, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 - 2) był dopuszczalny do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stałego pobytu ludzi.
 - 3) ma posiadać odpowiednie zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczany przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym: atest, badania, certyfikaty, protokoły.
4. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru.

UWAGA:

Przez wykonaniem mebli niezbędne jest wykonanie pomiarów u Zamawiającego celem wprowadzenia korekt w zakresie +/- 5 % wysokości, szerokości i głębokości mebli, aby dostosować ich wymiar do pomieszczeń.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

II. OGÓLNE WYMAGANIA

Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej laminowanej w klasie higieny min. E1 (odpowiedni atest Wykonawca załączy do oferty), odpornej na odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć.

Kolor mebli (dokładna kolorystyka) płyt laminowych, obrzeży oraz tapicerowanych tkanin, zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą, przy czym wymaga się o uwzględnienie w dołączonej aranżacji proponowanej przez Wykonawcę kolorystyki drzwi typu PORTA w kolorze „Dąb Milano 1”.

Fabryczny próbnik płyty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

Meble muszą być wykonywane zgodnie z polską normą PN -92 F -06000/01 i PN -92 F -06000/02. Wszystkie materiały użyte w produkcji mebli muszą posiadać certyfikaty jakości i higieny.

Tkanina obiciowa musi spełniać wymagania określone w normie PN-P-82260:1991.

W meblach powinny być użyte wysokiej jakości zawiasy, prowadnice szuflad, zamki itp. Meble winny mieć uchwyty metalowe, chromowane lub satynowe montowane 2-punktowo.

Dodatkowe zabezpieczenie mebli poprzez zamontowanie zamków.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebli (również niewidoczne) zabezpieczone oklejką z tworzywa sztucznego oraz wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.

III. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

BIURKA I STOŁY

Blaty wykonane są wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości co najmniej 25 mm, obrzeże PCV, grubości co najmniej 2 mm.

Biurka muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., Nr 148, poz. 973). Biurka powinny być kątowe (ergonomiczne). Wysuwana półka na klawiaturę.

SZAFY, REGAŁY, KOMODY

Korpusy i drzwi - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości co najmniej 18 mm, obrzeże PCV, grubości co najmniej 1 mm o konstrukcji wieńcowej, na cokół lub stopkach.

Wieniec górny i dolny dwustronnie laminowany o grubości 25 mm, obrzeże PCV, grubości co najmniej 2 mm.

Półki -płyta wiórowa dwustronnie laminowana, grubości 18 mm, obrzeże PCV, grubości co najmniej 1 mm.

Rozstaw półek dostosowany jest do wysokości segregatorów A-4 . Półki mocowane za pomocą specjalnych złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem oraz zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu.

Plecy -płyta pilśniowo -lakierowana, grubości 3 mm. Drzwi szaf zamykane w sposób klasyczny -uchyłny (zawiasy puszkowe).

KONTENERY, SZAFKI POD DRUKARKI

Górne (zwieńczenie) wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości co najmniej 25 mm, obrzeże PCV, grubości 2 mm.

Korpusy drzwi i plecy - płyta wiórowa laminowana, grubości 18 mm, obrzeże PCV, grubości 1 mm.

Szuflady wykonane są z płyty, wysuw następuje na prowadnicach rolkowych. Kontenery jezdne mają posiadać kółka jezdne z bieżnikiem, który zabezpiecza podłogi przed zarysowaniem i ułatwia przesuwanie.

KRZESŁA KONFERENCYJNE

Krzesła o metalowej lakierowanej lub chromowanej ramie, z siedziskiem i oparciem w obustronnie tapicerowanym. Wygodne oparcie i miękkie siedzisko.

Wymaga się, żeby krzesła były tapicerowane tapicerką z atestem na trudnozapalność (PN-EN 1021-1) oraz atestem na ścieranie 250000 cykli Martindale'a) PN- EN ISO 12947-2).

Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed wykonaniem przedmiotu umowy. Fabryczny próbnik kolorystyczny zaoferowanej tkaniny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

KRZESŁA BIUROWE Z PODŁOKIETNIKIEM

Krzesło obrotowe, ergonomiczne, umożliwiające długotrwałą pracę.

Oparcie krzesła wyprofilowane, zapewniające pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. Siedzisko i oparcie miękkie z gąbki.

Wyposażone w podłokietniki, podnośnik pneumatyczny na pięcioramiennej podstawie jezdnej z kółkami.

Krzesło powinno posiadać możliwość regulowania wysokości siedziska i oparcia (za pomocą podnośnika pneumatycznego).

Siedzenia - tapicerowane materiałem obiciowym z atestem na trudnozapalność (PN-EN 1021-1) oraz atestem na ścieranie 250000 cykli Martindale'a) PN- EN ISO 12947-2). Elementy metalowe malowane farbami proszkowymi o wysokiej odporności potwierdzone atestami higienicznymi.

Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed wykonaniem przedmiotu umowy. Fabryczny próbnik kolorystyczny zaoferowanej tkaniny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa	Wymiary wys./szer./głęb.	Ilość
1	Biurko kątowe z półką na klawiaturę	75x160/70x110/50	3
2	Biurko kątowe z półką na klawiaturę	75x140/70x100/50	26
3	Fronty przednie do szafy z mapami (240x110x80)	120x110	2
4	Komoda szafkowa	90x80x55	3
5	Komoda 4 szufladowa	80x80x 37	4
6	Komoda aktowa	80x80x37	1
7	Komoda szafkowa	75x80x37	1

8	Komoda szafkowa	90x80x37	2
9	Komoda szafkowa	75x60x37	1
10	Kontener dostawny do biurka z szufladą i drzwiami	75x43x50	29
11	Kontener jezdny otwarty z półkami pod biurko	60x43x37	18
12	Kontener jezdny pod biurko z szufladą i drzwiami	60x43x37	2
13	Krzesła konferencyjne	standard	14
14	Krzesło biurowe z podłokietnikami	standard	27
15	Przystawka do biurka półkole na nodze metalowej	75x70x40	1
16	Półka wisząca	40x100x30	1
17	Stół do map	120x80x80	1
18	Stół konferencyjny	73x250x110	1
19	Szafa aktowa	220x80x37	29
20	Szafa aktowa z nadstawką	110x80x37+110x80x37	9
21	Szafa aktowa z nadstawką	185x80x37 + 55x80x37	4
22	Szafa aktowo-regałowa	220x80x37	5
23	Szafa ubraniowo-aktowa	220x80x37	7
24	Szafa łazienkowa wisząca	140x32x30	1
25	Szafa ubraniowa	220x80x56	1
26	Szafa ubraniowa	185x80x56	2
27	Szafa ubraniowa	185x50x37	1
28	Szafa ubraniowa z nadstawką	185x80x56 +55x80x37	1
29	Szafka dolna	85x60x55	1
30	Szafka narożna pod zlewozmywak	85x90x90x55	1
31	Szafka wisząca	60x60x37	2
32	Szafka wisząca	40x60x37	1
33	Szafka z półką na drukarkę	50x65x50	5